四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷七

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳墉

謄録監生臣孫廷機

聖濟總録纂要卷七

休寧程林纂

咳嗽門

咳嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為咳嗽五臟六腑又皆稟氣于肺故以其時感寒而受病亦能為咳形症不同治亦隨異學者審之

桑白皮湯　治咳嗽胸滿氣急

桑白皮　半夏　川貝母　知母　五味子

欵冬花　紫蘇一兩　人參　炙甘草　紫朴五錢

薑水煎三錢服日二

百部煎　治咳嗽久不已

百部汁　生薑汁　生地汁　百合汁如無以藕汁代之

白蜜各一種　麥冬汁仝　大棗肉四兩

將諸汁入砂鍋內慢煎下蜜又將棗肉搗爛入汁內

收成煎湯化日頻服

貝毋散　治咳嗽

貝毋一兩　甘草　阿膠五錢

共末空心飲下二錢日二

訶勒散　治咳嗽

訶梨勒煨取皮

為末每以二錢用雄猪胰一枚去脂切摻末入烏梅

肉一枚令匀以芭蕉包紙裹煨熟慢嚼

五味子湯　治咳嗽晝減夜增不得眠食即吐逆

五味子　白石脂　桑白皮　百合　麻黄去根節

白蒺藜　杏仁去皮尖　川貝母　柴胡　款冬花

旋復花　枳殻炒　紫菀　桂心五錢

薑水煎三錢入糯米一撮温服

暴嗽

論曰肺感于寒微者即成咳嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠則肺先受之其狀咳嗽語聲嘶破咽喉不利也

杏仁湯 治中冷暴欬上氣喘逆惡寒出清涕

杏仁 紫苑 片芩 甘草 川歸 陳皮

麻黄 桂心五錢 木香一分 大黄炒兩半

水煎三錢温服日二

貝母煎 治暴嗽胸膈不利痰逆喘急

川貝母去心 紫苑蜜浸焙 杏仁去皮尖炒

桑白皮炙一兩 甘草蜜炙 百部去心酒浸炒

五味子炒 白前甘草湯浸焙乾五錢

用水一斗入諸味煎取汁二升濾去滓入生地汁五合麥冬汁五合白蜜三合牛酥二兩慢煎成餳頻頻含化一匙飲下

餳糖煎　治暴嗽肺寒

飴糖　乾薑炒兩半　豉炒二兩

分二劑煎去渣入糖薑末服

久嗽

論曰肺主皮毛易感風邪寒邪傷于肺則為咳嗽五臟

各以其時受之為五臟之欬久不已傳於六腑六腑不已三焦受之是為久嗽其人咳而腹滿不欲飲食多唾而腫氣逆乃其症也

人參煎　治積年咳嗽

人參一兩　酥油　括樓搗　蜜糖二兩

飯上蒸九次晒乾為末空心湯下一匙日二

蛤蚧丸　治久咳嗽喘急

蛤蚧一對酥炙　半夏　杏仁去皮尖一兩炒　括樓大者二枚去子

取肉蒸研 阿膠蛤粉炒 人參五錢 青皮去白炒一分

乾薑煮二兩

共末蜜丸如小豆空心飲二十九

阿膠散 治久咳嗽

阿膠 人參 黄芪 炙甘草 杏仁去皮尖炒

桑白皮炙 紫苑 桔梗一兩

共末用猪胰一枚去油膜切拌末二錢葱白三寸鹽

少許溼紙包煨熟細嚼酒下

款冬花散 治肺寒久咳嗽

款冬花不拘多少

為末燒煙令病人吸之愈

阿膠飲 治久咳嗽

阿膠一兩 人參二兩

共末用豆汁入葱白煎三錢若嗽頻呷

蒺藜貝母湯 治久咳嗽

白蒺藜 川貝母 百合 赤石脂 紫苑

麻黄去根節　天雄　枳殼兩半　五味　川連

地楡　桑根白皮東引者炙　桂心　貫衆一兩

片芩五錢　旋覆花炒三兩

薑水煎三錢服

冷嗽

論曰形寒飲冷内外合邪因而客之則為肺咳蓋肺主氣外合皮毛其經環循胃口故内外得寒皆能傷之而為冷痰嗽其候吸呼氣寒口如飲氷雪嘔吐冷沫胸中

急痛晝靜夜甚得温則止遇寒即發是也

乾薑湯 治冷痰嗽

乾薑 麻黄去根節二兩 桂心 炙甘草一兩 紫苑

五味子五錢 杏仁去皮尖炒三十枚

水煎三錢空心温服

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿

細辛 甘草 五味子 乾薑三兩 赤茯苓四兩

共末湯下二錢蜜丸亦可

乾薑飴糖煎 治冷嗽及一切嗽

乾薑炒研末三兩 膠飴糖一斤

化飴糖拌末勻蒸𤍠頻含化一匙

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷沫胸中急痛

杏仁去雙仁皮尖炒香一升 生薑一斤切片炒乾 陳皮去白炒五兩

共末蜜丸如梧子大空心酒下二十丸

熱嗽

論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱薰於上焦客于肺經

使津液內燥搏于咽嗌喉嚨不利隨其吸呼而咳嗽也

百部丸　治肺氣熱嗽胸膈煩悶

百部　黃芪　杏仁　桂心一兩　天冬　括樓五兩

馬兜鈴　紫苑　紫蘇四兩　玄參二兩半

共末蜜丸如梧子大烏梅甘草湯下二十丸

阿膠丸　治客熱嗽止嗽化痰

阿膠　人參　硼砂二分　丹砂　甘草五錢

氷片二錢

共末蜜丸如芡實大含化一丸日二

華蓋湯 治上喘咳嗽兼治膈熱

桑白皮 陳麯炒香 桔梗炒一兩 人參 百合三分

杏仁去皮尖炒 炙甘草五錢

水煎三錢溫服日二

涼膈散 治肺熱咳嗽

甘草生二兩

雄猪膽汁浸五日炙香為末蜜丸如梧桐子大薄荷

湯下二十九

馬兜湯　治肺熱嗽氣急喘悶

馬兜鈴微炒　桑白皮炙一兩　苦葶藶紙炒

炙甘草五錢　半夏薑汁製三分

薑水煎三錢空心温服

呷嗽

論曰呷嗽者而胸中多痰結于喉間與氣相擊隨其吸呼呀呷有聲故名呷嗽宜調順肺經仍加消痰破飲之劑

射干丸 治久呷嗽喉中常作聲發即偃卧不得

射干一兩 半夏 陳皮 百部 欵冬 細辛

乾薑 五味子 貝母 白茯 皂莢去皮子炙

郁李仁一兩

共末蜜丸如梧子大空心飲下二十丸

杏仁丸 治呷嗽有聲

杏仁去皮尖炒 甘草炙一兩 大黃蒸 牙硝熬五錢

共末蜜丸如梧子大空心薑湯下二十丸

紫苑杏仁煎　治肺臟氣積呷嗽不止因肺虚損致勞疾相侵或胃中冷膈上熱者

紫苑酥二兩　杏仁去皮尖半升　貝母　薑汁三兩

大棗去皮核半斤　五味子　人參　白茯　甘草

桔梗　地骨皮洗一兩　白蜜一斤　生地汁五合

共末與蜜汁同煎百沸器盛蒸三五次成飴煎仰卧含化一匙日二

五臟諸咳嗽

論曰内經謂肺咳之狀咳而喘息有音甚則吐血心咳之狀咳而心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳而兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾咳之狀咳而右脅下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎五臟之咳久而不已乃傳六腑六腑之咳内經論之詳矣

前胡湯　治五臟諸咳嗽

前胡　五味　生地　澤瀉　半夏二兩　貝母

麻黃 人參 山藥 白朮 白茯 杏仁

甘草 葛根 烏梅去核炒一兩

薑水煎三錢空心溫服

五靈脂湯 治肺咳嗽及諸嗽

五靈脂 馬兜鈴一兩 人參 五味 甘草炙

桑白皮蜜炙 陳皮去白炒 杏仁去皮炒五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

人參桔梗散 治心咳嗽咽喉腫痛

人參一兩　桔梗炒四兩　白茯　牛旁子炒三兩

甘草炙兩半

共末薑湯空心下二錢日二

木乳散　治肝咳嗽兩脇下滿　木乳即皂莢樹根皮

木乳酥炙三兩　杏仁去皮尖炒　貝母去心二兩　甘草炙一兩

共末薑橘湯下二錢

半夏陳皮湯　治脾咳嗽

半夏　陳皮　杏仁一兩　赤茯　柴胡　麻黃一兩

生薑 甘草五錢

水煎三錢空心温服

四味散 治腎咳嗽

補骨脂炙 牽牛子半生炒 杏仁一兩 郁李仁五錢

共末茶下二錢

黄芪散 治大腸咳嗽

黄芪 人參 白茯 桑白皮二兩 甘草三兩

共末湯下二錢

半夏桔梗湯　治脾肺寒熱勞咳痰盛嘔逆

半夏　桔梗　桑白皮　膽南星二兩

薑棗水煎三錢温服

阿膠散　治肺胃不調久咳不差

阿膠　甘草　桔梗炒　桑白皮五錢　細辛一錢

共末空心薑湯下二錢日二

鹿角膠湯　治大腸咳嗽

鹿角膠　杏仁去皮尖炒研　甘草　半夏薑汁製

麻黄去根節二兩

薑水煎三錢空心温服

人參丸　治脾胃虛弱痰壅咳嗽

人參　木香　訶梨勒煨取皮一分

共末蜜丸梧子大空心飲下二十丸

咳嗽上氣

論曰諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅不得宣通故咳嗽而上氣其症咳嗽多

涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虚極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也

潤膈丸　治積年咳嗽上氣涎吐稠黏五心煩躁不思食肺經留熱

阿膠　熟地　人參　山藥　五味

白茯　逺志　防風一兩　麥冬　貝母

杜仲　丹參　茯神　栢子仁　百部五錢

共末蜜丸如彈子大水煎一丸服

香豉豆湯　治三十年咳嗽上氣

豉炒五錢　細辛　杏仁　甘草　吳茱萸洗炒一兩

紫菀二兩

共末蜜爲丸如梧桐子大含化日二

郁李仁煎　治積年上氣咳嗽不得卧

郁李仁去皮二兩

水二升研如杏酪去滓煮令無辛氣入酥二棗許和

匀空心頻頻温服

檳榔湯　治上氣腹脹胸脅痛咳嗽不下食

檳榔十四枚　白蜜二合　生薑　酥三兩

乾薑一兩　枇杷葉一把去毛蜜炙

水三升煎一升去滓入酥蜜再沸分三服

柴胡桑皮湯　治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩痛夜甚

柴胡　桑白皮　天雄　枳殼　大腹皮

麻黃去根節　羗活兩半　川黃連　甘草

桂心　川歸一兩　白梅去核四枚　片芩

旋復花五錢

薑水煎三錢服

紫菀湯　治咳嗽上氣

紫菀　欵冬　枳殼　桔梗一兩　赤芍

赤茯　陳皮　百合兩半　大腹二枚

水煎三錢服

四神散　治肺氣不和上氣咳嗽

百部 白薇 川貝母 欵冬花二兩

共末蜜丸如梧子大空心桑白皮湯下二十九

地黄煎 治上氣咳嗽肺氣壅熱不和

懐生地升半 麥冬汁 天冬汁

生薑汁五分 玄參 柴胡

黄牛酥 赤茯苓五兩 五味子

欵冬花 紫苑 黄芪 川貝母

桂心二兩 杏仁去雙仁皮尖炒五兩 人參二兩

共末將酥汁蜜慢煎入末和匀熬成煎用磁瓶盛貯甑上蒸頻服一二匙湯下 内有白蜜五兩

咳嗽唾膿血

論曰咳嗽唾膿血者由肺感寒氣咳嗽傷于陽也心主血肺主氣血隨氣上逆故咳而有血寒邪壅熱于肺間津液相搏凝滯蘊結故化為膿因咳而咯吐膿血也

百部丸 治咳嗽上喘吐膿血胸膈不利咽喉腫痛

百部 天冬 貝母 桔梗 紫苑 款冬花二兩

共末蜜丸如梧桐子大甘草烏梅湯下三十九

桑白皮湯　治咳嗽吐膿血痰涎

桑白皮　麥冬　欵冬花一兩　貝母　甘草

黄明膠五錢

水煎三錢温服

萊菔子湯　治咳嗽唾膿血痰涎

萊菔子五錢研　白蜜　牛酥　桃仁

杏仁二味同去皮尖爛研成膏一兩　飴糖二兩

熬酥蜜入飴糖膏酥成煎湯化一匙

蛤蚧湯　治咳嗽咯血吐膿

蛤蚧　人參　貝母　杏仁　甘草　知母

鹿角膠　葛根　桑皮　枇杷葉炙一兩

水煎三錢溫服

五味子湯　治咳嗽吐膿血連胸膈痛

五味子　生地　桔梗　桑皮　紫菀　續斷

赤小豆　甘草五錢

水煎三錢入竹茹一丸煎温服

薤白湯　治久咳嗽肺虛吐血將成勞病

鼈甲　阿膠　甘草　鹿角膠二兩

水煎三錢入薤白三寸服

括樓湯　治咳嗽咯血喘滿肺痿

括樓二枚去穰入蛤粉炒　葛根　防已　杏仁　貝母

馬兜鈴　甘草　阿膠二兩

水煎三錢入蜜少許温服

杏仁湯　治肺氣壅熱咳嗽上氣吐膿血

杏仁　桑皮　柴胡三分　甘草　桔梗　紫苑

麻黄去根節　款冬　川連　茜根　半夏五錢

薑水煎三錢温服

咳嗽失聲

論曰咳嗽失聲者蓋肺氣上通於喉嚨喉嚨者肺之系肺感寒微者成咳嗽咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因而失聲也

杏仁煎 治咳嗽失聲語不出

杏仁一升去皮尖炒研 五味子 木通 貝母 紫菀一兩 桑白皮五兩 薑汁 飴糖一升

分三劑每水四鍾煎去滓入杏汁糖三之一成煎貯器中含化一匙

補肺人參湯 治氣虛咳嗽言語聲嘶飲食減少日漸消瘦

人參 黄芪 熟地 桂心一兩 白术 紫蘇三分

乾薑 杏仁 紫苑 五味五錢 鹿角膠一兩
棗水煎三錢溫服

漏聲散 治咳嗽聲不出

五味子 款冬 人參 木通 細辛 竹茹
石菖蒲 牛酥三兩 杏仁 白蜜 薑汁一升
棗肉二升 桂心三兩
水煎諸味去滓入酥汁蜜棗慢煎稠酒下一匙日三

紫苑丸 治肺感風冷咳嗽聲嘶

紫苑 貝母 款冬 桂心兩半 杏仁 甘草二兩

陳皮 人參 白茯 百部一兩

共末蜜丸如梧子大空心飲下三十丸

風冷聲嘶

論曰其風冷聲嘶者其聲嘶嗄不通暢也葢肺象金金主聲音人五臟有五聲皆禀肺氣而通之今風冷乘于肺經則氣道不調故聲音不出而嘶嗄也

杏仁煎 治風冷失聲語音不出

杏仁去皮尖爛研成膏　桂心二兩　五味子　貝母

細辛　紫菀一兩

共末水煎去滓入蜜飴糖薑汁杏膏慢煎酒下一匙

石菖蒲散　治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出

菖蒲　五味子　細辛　陳皮　紫菀　乾薑五錢

訶梨勒　杏仁一兩

共末酒下二錢

通聲辛甘煎　治肺氣虛為風寒所傷語聲嘶嗄氣息

喘急不通痰逆上氣咳嗽

真酥 白蜜 飴糖 薑汁 百部汁

棗肉一斤 杏仁一升研

用微火慢煎成煎酒下一匙

諸氣門

諸氣統論

論曰內經云百病所生生於五臟肺之所生獨主於氣不足有餘葢由虛實故所病不同其症亦異怒則氣逆

甚則嘔血及飧泄故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在内故氣消也恐則精怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣収也熱則腠理開榮衛通汗大洩故氣洩也驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂也勞則喘息汗出内外皆越故氣耗也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結也

七氣丸　治寒熱愁怒驚思恚氣

大黃二兩半　人參　半夏　細辛　柴胡　乾薑

吳茱萸　桔梗　菖蒲五錢　赤茯　川芎　甘草

石膏　桃仁去皮尖炒　川椒三分炒

共末蜜丸如梧子大飲下三十丸　一方加桂心

麝香丸　治一切氣逆胸膈否悶中脘不快痃癖留滯

嘔吐惡心肢體倦不思飲食

麝香　丹砂　紫朴　木香　肉蔻五錢　半夏

檳榔二兩 丁香 乳香一兩 桂心三分

共末用薑汁煮半夏末為膏丸小豆大陳皮湯下二十九

藿香湯 治諸氣不調胸膈痞滯升降不匀

藿香 紫朴 乾薑一兩 甘草 青皮三分

桂心五錢 枇杷葉一兩

生薑大棗水煎五錢空心温服日二

上氣

論曰凡人一日一夜共一萬三千五百息呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是乎降一升一降陰陽交通氣乃和融所謂上氣者葢氣上而不下升而不降喘息有聲是也本于肺臟之虚復感風邪肺脹葉舉諸臟氣又上冲而壅遏此所以有上氣之候也

地黄煎　治上氣乏急

生地汁升半　生薑汁　牛酥半升　白蜜一升

淡竹葉半升　杏仁去皮尖二兩半　炙甘草　貝母去心

蘇子二兩 赤茯苓 紫苑兩半

水四升煮竹葉甘茯蘇苑去滓入汁蜜熬成煎重湯

煮攪稀飴含化一匙

款冬花湯 治上氣咽中不利

款冬 五味子 半夏二兩 射干 細辛

紫苑一兩 麻黄三兩

薑棗水煎三錢空心温服

酥蒜煎 治上氣喘急

酥（半斤） 大蒜（三枚）

以酥煮蒜煮去蒜入薑汁成煎頻服一匙

雙仁丸 治上氣喘急不安

桃仁 杏仁（俱去皮尖炒）

爛研水和生麪為丸如梧桐子大薑蜜湯下二十丸

上氣喉中如水雞聲

論曰肺主氣上通於喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾凝結氣道奔迫喘息有聲聲如水雞

半夏丸　治上氣咳嗽喉中作聲坐卧不得

半夏　紫苑　桑皮一兩　百部　欵冬　射干

陳皮　五味　貝母　皂莢炙　赤茯三分

杏仁兩半　細辛五錢

共末蜜丸如梧子大薑棗湯下二十丸

射干湯　治咳而上氣喉中如水雞聲

射干　半夏　五味　欵冬　紫苑二兩　細辛

麻黄　生地四兩

大棗水煎五錢温服

短氣

論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能卧其形如腫者飲也短氣上喘氣道促急者肺虛而寒邪實也如是者不可槩而論之

紫蘇湯 治卒短氣

紫蘇二兩 陳皮五錢

大棗酒水煎三錢温服

枸杞湯　治短氣

枸杞

薑棗水煎三錢溫服

陽厥

論曰內經云有病怒狂者生于陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥夫陰陽未可偏勝則氣逆陽厥者陽勝而氣逆不調也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒而狂怒則氣上故頸脉動而大疾者為陽厥之

症也其治奪食即已蓋食入於陰長氣于陽陽盛故厥逆怒狂奪食者所以平其氣也

鐵落飲　治陽厥善怒除煩下氣

鐵落即染皂鐵漿是也

每服重湯溫一鍾飲之

竹瀝石膏湯　治陽厥多怒狂躁不安上攻頭頸

竹瀝　石膏兩半　山梔　生地　玄參　赤茯

升麻　知母三分

薑水煎三錢入竹瀝服

犀角丸　治陽氣偏勝氣厥多怒如發狂狀心胸煩滿忿忿多怒頸脉疾動

犀角　防風　甘草一兩　枳殼　石膏五錢

升麻　萎甤三分

共末蜜丸如梧子大飲下二十丸

定神丸　治陽厥怒狂

白茯　遠志　人參　防風　栢子仁一兩

甘草一兩　龍骨兩半　牡蠣　棗肉一兩

共末蜜丸如梧子大湯下二十丸

羚羊角湯　治陽厥氣逆善怒狂妄不常

羚角　五味子　沙參　棗仁　茯神　遠志

萎蕤一兩　龍骨煅五錢

為粗末薑水煎三錢服日二

積聚門

積聚統論

論曰積者五臟所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六腑所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛亦無常處由陽氣所生也然又有癥瘕癖結者乃積聚之異名也症狀不一原其病本大約相類但從其所得或診其症狀以立名爾且癥者為隱現腹内按之形症可驗也瘕者為瘕聚推之留移不定也癖者癖側于脅肋結者沉服結强于内然有得之于食有得之于水有得之于憂思恚怒有得

之于風寒種種不一凡使氣血沉滞留結而為病者治須漸磨潰削使氣血流通則病自愈矣

積聚

論曰經云病有積有聚何以别之夫積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動故氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚然積者五臓所生聚者六腑所成積之為病其始發有常處其痛不離其部上下有終始左右有所窮盡聚之為病其始發無根本其痛亦無常處上下

無留止此積聚之分別也

鼈甲丸　治腹內積聚心肋氣滿時吐清水惡寒不下食

鼈甲醋炙　大黄炒　檳榔二兩　人參　附子

前胡　白朮　黑乾薑　枳殼　防葵　川歸

桔梗　甘草一兩　食茱萸　紫朴三兩

共末入蜜杵丸如梧子大空心酒下三十九

萬靈丸　治積聚滯氣胸膈痞悶心腹刺痛

雄黃 陳皮去白炒 大黃 白丑一兩 肉蓯蓉

京三稜煨 杏仁 巴豆去皮心油 乾漆炒烟 青皮

五錢 訶勒皮三分 天南星薑製 木香 藿香葉

白朮炒一分 胡椒半分

共末薄荷汁糊為丸如小豆大 傷食薑湯下三

五丸 傷酒薑湯下十丸

大五積丸 治五積胸膈痞悶腹脅脹滿宿食不消積

氣成塊心腹痛不能飲食

硇砂 芫花 乾漆(炒烟一兩) 木香(全後末) 巴豆(去皮心油) 皂莢(去皮子尖) 烏頭(去皮臍三分全上五味入醋三升熬膏) 大黃(炒) 京三稜(煨) 鼈甲(醋炙) 川歸 陳麯 青皮(去白炒一兩) 桂心(三分)

共末用膏丸如小豆大茶酒任下五七丸欲疏利服十九

十味五積丸 治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思食

沉香 陳皮(去白炒) 甘松 京三稜(五錢) 芫花(醋炒)

焦 牽牛擣取末 木香 甘遂連珠者 大戟

薑黃一兩

共末糊為丸如梧子大用陳皮湯空心下二三十丸

木香丸 治五種積聚成塊

木香 檳榔 人參 郁李仁 訶勒皮 大黃微煨三兩 蘇子 白芍 赤茯 枳殼去白炒 黑乾薑 硝石二兩

共末入蜜為丸如梧子大酒下二三十丸

牛膝芍藥丸 治積聚癥癖氣塊

牛膝 白芍藥 大黄炒 桔梗 赤茯苓 訶梨勒取皮 柴胡 紫朴薑炒三兩 枳殻 檳榔 陳皮去白炒一兩

共末入蜜杵丸如梧子大空心大棗湯下二三十丸

肥氣

論曰凡人積氣在左脇下如覆杯有頭足者名曰肥氣乃肝之積也葢肝藏血故陰多而陽少發為積氣由肺

病傳肝肝傳脾脾以季適王而不受傳是邪氣留于肝故積為積氣久不愈令人發欬逆痎瘧連歲不已此陰盛陽虛故也

蓬虆根湯 治久積結癖氣不散左脇下如覆杯吐酸水面色黄此名肥氣并女人血瘕

蓬虆根 懷生地二兩 川歸 赤芍藥一兩 丹皮 枳殼炒 桂心三分 生薑焙五錢

水煎三錢空心温服日二

青蒿汁湯 治久積肥氣寒熱痎瘧

青蒿汁一合 生薑汁 童便半合 常山 柴胡三分

烏梅肉炒 鼈甲醋炙 炙甘草一分

水煎五錢去滓入三汁少許沸服日二

酸棗仁丸 治肝積肥氣久不已變成寒熱痎瘧令人

熱多寒少小便赤澀咳逆

酸棗仁生 蘇子 木通 薏苡仁 黄芪

枳殼麥麩炒 木香 坐拏草 升麻 大黄

麥門冬 赤茯苓一兩

共末入蜜杵丸如梧子大麥冬湯下二三十丸日二

石韋丸　治肝積肥氣

石韋去毛 京三稜 附子 陳皮 川椒去目炒

吳茱萸炒一兩

共末入蜜杵丸如梧子大荆芥湯下二三十丸

伏梁

論曰內經謂病有小腹盛上下左右皆有根名曰伏梁

裹大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之至死又曰人有身體髀股胻皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故無留止積陰氣也故有形狀伏梁心之積也起于臍上故小腹盛上下左右皆有根裹大膿血居腸胃之外故環臍而痛此為風水之病使身體髀胻皆腫名曰伏梁以其若梁之隱於伏也其症有淺深居臍上為逆以邪氣之逆上行也居臍下為從以邪氣之順下行也治法

不可動動之為水溺濇之病故曰論在刺法中

鼈甲湯 治伏梁積氣

鼈甲醋炙 白芍 京三稜 大腹皮一兩 懐生地

柴胡 川歸兩半 桂心 生薑三分

水煎三錢入木香少許服日二

桃奴散 治伏梁積氣

桃奴

暴乾為末空心温酒下三錢未差再服

訶梨勒丸　治憂積伏梁氣

訶勒皮二兩　檳榔　大黄炒三兩半　防葵　柴胡

枳殼去白炒　羚羊角　川連　赤茯苓　生薑兩半

子芩　木通一兩

共末入蜜杵為丸如梧子大空心飲下三十丸日二

痞氣

論曰凡積氣在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不通故名痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受

邪氣留于脾故結為積久不愈令人四肢不收發為黃疸使飲食不為肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若為積氣所留則不能榮養故有四肢不收飲食不為肌膚之症也

平氣丸　治脾積痞氣腹脅膨脹心胸悶痛不思食

檳榔（微煨一枚）　京三稜　砂仁　胡椒（五錢）　青皮（一兩炒）　烏梅肉（炒兩半）　巴豆（二錢去皮心油）

共末糊為丸如小豆大薑湯下三丸

白朮湯　治脾積痞氣脅肋滿悶

白朮　紫朴薑汁炒　桂心　柴胡三兩　炙甘草一兩

檳榔十枚微煨

生薑水煎三錢空心温服日二

匀氣湯　治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

大腹皮二枚全用　白朮　桂心　牽牛半生半炒　麥蘖

紫朴薑汁炒　郁李仁半生半炒　甘草　陳麯一兩

高良薑五錢

生薑大棗水煎五錢空心温服再晚服

息賁

論曰凡積氣在左脅下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息有所妨名曰息賁此本心病傳肺肺當傳肝肝以春適王而不受邪氣復賁于肺故結為積若久不已令人灑淅寒熱喘咳發肺癰所以然者肺主氣外合於皮毛今肺氣留積故有咳喘寒熱肺癰之病

枳實湯　治肺積息賁上氣衝胸滿咳逆

枳實麸炒黄 木香 檳榔 炙甘草 葶藶紙炒
吴茱萸炒五錢 杏仁去皮尖炒二分
薑棗水煎三錢空心温服日二
桑白皮湯 治肺積息賁上氣脹滿咳嗽涕吐膿血
桑白皮 麥門冬兩半 桂心 甘草五錢 陳皮炒
皂牙去皮尖一兩
生薑水煎三錢温服日二
賁豚

論曰凡積氣發于小腹上至心下若豚狀或上或下來往無時者腎積也葢腎水乗心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本脾病傳腎腎當傳心心以夏令適王而不受邪氣復留于腎故結為積久不已令人喘逆骨痿少氣所以然者腎藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變為喘逆骨痿之病也

四味丸 治久積賁豚氣時攻腸胱痛

川椒炒出汗 附子 肉蓯蓉 蘹香子一兩

共末蜜丸如梧桐子大酒下

桃仁丸　治腎積氣賁豚

桃仁去皮尖二兩研用酒二升煎成膏　木香　青皮去白炒

蘹香子炒　桂心五錢　檳榔三分　黑乾薑一分

共末膏丸梧子大酒下三十丸

化氣沉香湯　治腎積

沉香　木香　人參　附子　黃芪　烏藥

甘草　五味　大茴　牛膝　石斛　陳皮

高良薑 巴戟天 桂心五錢

生薑水煎三錢溫服日二

李根白皮湯 治賁豚氣沖心汲汲短氣發作有時

李根白皮炙八兩 人參 附子 甘草二兩 半夏七兩 赤茯 黑乾薑 桂心三兩

水煎三錢溫服日二

吴茱萸湯 治賁豚氣上沖心胸逆渴

吴茱萸一兩 人參 甘草 半夏四兩 桂心

薑棗水煎服

木香散　治一切風及腎臟賁豚氣上冲心胸滿悶

木香一兩　白芷　沉香　杉木節　蓬莪茂

蘹香子炒　桂心　青皮五錢　木瓜　枳殼炒三分

共末薑湯下二錢

磁石散　治賁豚冷氣上冲昏亂四肢軟弱不收

磁石　木香　檳榔　肉豆蔻一兩

共末葱白酒下二錢日二

壓氣木香丸　治賁豚氣上冲胷膈

木香　丁香　肉豆蔻　白豆蔻　吴茱萸炒五錢　沉香三分　青皮一分　麝香二錢

共末用硇砂猪膽汁和丸梧子大酒下二十丸

木香檳榔散　治腎積氣不散結伏賁豚發即上冲心胸令人喘逆骨痿少氣等疾

木香　檳榔　白芷　沉香　磁石　大茴　川芎

訶勒皮　牡蠣五錢　桂心　陳皮三分

共末生薑鹽湯下二錢

諸癥

論曰積氣在人腹中久不差則牢固推之不移者癥也此由寒温失宜飲食不節致臟腑虛弱食飲不消按之其狀如杯盤牢結久不已令人體瘦而腹大至死不消診其脉弦而堅其狀不轉動者此其症也

鼈甲丸　治諸癥塊冲心氣滿不下食手足煩悶

鼈甲　訶勒皮二兩　人參　炙甘草　防葵

大黄微炒一兩半　白术　郁李仁　桂心　杏仁去皮尖一兩研成膏

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸

夾食丸　治癥癖食氣食勞五膈痰逆

乳香　木香　川歸　肉蔻　乾薑　京三稜煨

附子　丹砂　青皮　巴豆去油一兩　紫菀　鼈甲醋炙二兩　丁香

共末入蜜杵丸小豆大丹砂為衣酒下三五丸

結瘕

論曰結瘕者積聚之類也聚積久不散謂之結浮流腹内按抑有形謂之瘕結之症候形體瘦瘁飲食不作肌膚遇陰寒冷溼之氣則發而腹脅塊硬隱隱然痛者是也瘕之症候腹中氣痛動轉橫連脅下有如癖氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者是也

紫葛丸　治結瘕腹脹堅硬如石肚上青筋浮起

紫葛　郁李仁一兩　木香　桔梗　訶勒皮三分

大黄炒兩半 紫苑三分 牽牛子五錢半生半炒

共末入蜜杵丸梧子大木通大棗湯下二十丸

痃氣

論曰痃氣謂臍腹左右緊硬而痛横逆如臂取象如弓弦之急故謂之痃氣葢因寒温失宜房勞過度真陽虚憊陰冷内生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脅下經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久之則不能飲食致肌膚消瘦

訶梨勒丸　治痃氣胸脅滿大腸常澀

訶勒　桂心　白芍　大黄炒　甘草　烏藥

防葵一兩　鼈甲二兩

共末入蜜杵丸如梧子大薑湯下二三十丸

附子草蔻丸　治痃氣急痛嘔吐酸水

附子　草豆蔻二兩　桂心　吴茱萸一兩　木香五錢

桃仁三兩去皮尖炒　丁香三分

共末入糊丸梧子大薑橘湯下二三十丸

大黄丸　治痃氣急痛嘔吐酸水大便不通滿悶

大黄二兩用酒二升熬成煎　丁香　檳榔煨三分　木香

訶梨勒煨取皮　桂心一兩

共末同煎杵丸小豆大酒下二三十丸

京三稜丸　治五積痃癖氣塊

京三稜　木香　青皮　檳榔　石三稜

鷄爪三稜五錢　肉豆蔻二枚　硇砂三分

共末用薑汁糊丸梧子大薑湯下二三十丸

緩中丸　治痃氣急痛腹脹胃脘痛不下食嘔逆

乾薑　甘草一分　人參　附子　白芍　陳皮

檳榔　桂心　枳殼　鼈甲　半夏　紫朴五錢

薑水煎服

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣道否塞酒與飲俱不化停在胸肋結聚其癖其狀按之有形或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不

能食因酒得之故謂之酒癖

乾薑丸　治酒痰癖水飲不消兩脅脹滿時嘔吐腹中水聲

乾薑　葛根　枳殼一兩　白朮二兩　陳皮三分　甘草五錢炙

共末入蜜杵丸梧子大飲下三四十丸

栝蔞散　治酒癖脅下脹滿不能下食

栝蔞實一兩　陳麯炒香五錢

共末空心葱白下二錢日二

聖濟總録纂要卷七

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷八

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳墉

謄録監生臣錢萬卷

聖濟總録纂要卷八

休寧程林纂

吐血門

吐血統論

論曰吐血病有三種一則縁心肺藴熱血得熱則妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道責衝故令吐血二則虚勞之人心肺内傷恚怒氣逆肝不得藏血乘虚而出因

怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食過飽胃間不安或强吐之氣脉賁亂損傷胃心血隨食出此名傷胃

黄芪散　治吐血

綿黄芪　白芨　白斂　黄明膠粉炒四兩

共末空心飲下二錢

緑雲散　仝前

百合　人參　側栢葉　阿膠粉炒二兩

共末空心飲下二錢

神效鹿角散　治吐血咯血

鹿角膠　川柏炒五錢　杏仁二十一枚去皮尖

共研入白麪水下二錢

阿膠散　治咯血吐血

阿膠　白芨　白芷　白斂　川柏蜜炙一兩

共末飲下二錢

藕汁茯苓散　治吐血不止

生藕汁　白茯苓　懷生地　炒黑蒲黃等分

以三味共末調藕汁下二錢

補肺煮肺散　治吐血咯血等

杏仁一百二十枚去雙仁皮尖研極爛　百合四兩　葱白三莖

熟糯米三合

共和勻用猪肺一具去筋管膜全煮熟蜜湯下

異攻散　治吐血不差

人參一兩

研極細五更時打雞子清和服二三錢

黄藥子散　治吐血

黄藥子　防巳等分

共末用小麥湯下一錢吐甚者一服减二服止

艾灰散　治吐血

艾葉

燒灰存性為末新汲水空心下二錢

竹葉芍藥湯　治吐血血衂血大小便出血

淡竹葉六合　赤芍　甘草炙一兩　阿膠三兩

川歸兩半

水煎五錢温服日二

地黄藕汁飲　治心肺熱極喘悶吐血

生地汁　生藕汁　生薑汁　小薊根汁

生牛蒡子汁　生白蜜等分

共和匀徐呷數口

地黄飲　治吐血不止

懷生地一兩取汁　鹿角膠一兩炙

童便五合煎沸入汁末十數沸分三服

吐血不止

論曰藏真高于肺而主氣藏真通于心而主血藏真散于肝而藏血是三者或因憂愁思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入於胃胃受之則脹滿其氣賁衝于上故吐血不止也

白金散　治吐血肺元受損

上白麪　石菖蒲一兩

共末空心水下二錢暑毒氣薑汁蜜水下

白斂湯　治吐血咯血不止

白斂二兩　阿膠炒二兩

用酒水合煎三錢去滓入生地汁半合沸服

生犀桔梗散　治吐血似鵝鴨肝晝夜不止

生犀角　生桔梗一兩

共末空心温酒下二錢晚下一錢

補肺百花煎　治吐血不止兼咳嗽

生地汁 生藕汁一升 生薑汁半升 乾青柿五枚研作糊 黄牛乳一升半 胡桃肉十枚 大棗二十枚研

好白酒一升仝上數味煎如餳入後藥

黄明膠炙研五錢 杏仁去皮尖研三兩 秦艽五錢研末

仝上合煎減半入蜜四兩養成煎空心用糯米飲下一二匙日三服酒下亦可

阿膠湯 治吐血不止

阿膠炒研 熟艾三兩 白芍 地榆四兩 小薊根五兩

水煎五錢

土馬騣湯　治心肺蘊熱恚怒氣逆便血妄行日夜不止

土馬騣焙二兩　人參　白茯　秦艽　炙甘草　枳實麩炒　懷生地酒洗　柴胡一兩

水煎五錢空心温服日二

嘔血

論曰憂愁思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋

心主血肝藏血二臟俱受傷則血溢妄行流散不止氣逆則嘔吐而出血也

三汁飲　治吐血嘔血衂血等

麥冬汁　生地汁　生藕汁　熟冷水各一鍾

白藥一兩

和勻溫服一二鍾以差為度

生地黃湯　治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣胸中痛

懷生地半斤　阿膠粉炒研　炙甘草兩半

用大棗水煎五錢空心溫服日二

荆芥穗飲 治嘔血不止

荆芥穗 山梔仁 片芩 蒲黄一两

水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

唾血

論曰邪熱薫于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺肝傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臓如脇下先苦痛而後唾鮮血者屬肝經俱可析而治之

紫菀散　治肺氣内傷邪熱薫積欬唾有血

紫菀　川歸　川芎　附子　欵冬　五味子

白术　桂心　生地　甘草　細辛　側柏葉

杏仁去皮尖炒研　貝母一兩

共末入蜜少許和滚湯空心下二錢晚再下

蒲黄散　治唾血不止

蒲黄一兩生

研羅細末用冷水和三錢空心下日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢于心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯　治心臟有熱舌上出血勢如涌泉

升麻　茜根　小薊根半兩　艾一把　凝水石三兩

水煎三錢去滓入生地汁半合再沸服日二

阿膠散　治舌上出血不止

阿膠炒粉研末　黄芪蜜炙　蒲黄新者一兩

共末用生地汁空心下二錢

熟艾葉湯　治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉用糯米全炒　松黄　側栢葉炙一兩

水煎三錢空心温服日二

汗血

論曰内經云臟經通于心血脉之氣行焉又曰肝臟血故人卧血歸于肝然血雖藏于肝而妄則行之若肝心二臟俱傷于邪則血隨心液為汗而出是為汗血也

人參湯　治肝心二臟傷邪汗血

人參　赤芍　白朮　甘草　桂心一兩　川歸

淡竹茹　川芎　子芩二兩

水煎三錢空心溫服日二

神白散　治血汗從膚腠中出

人中白

用瓦上炙乾研成末入麝香末少許和勻空心酒下

二錢

如聖散　治汗血不止

郁李仁去皮尖研爛

用梨取汁下一錢日二

竹茹湯　治吐血汗血尿血

竹茹　人參　白芍　生地　甘草　川歸

桔梗炒　川芎　桂心一兩

水煎三錢空心溫服以差為度

鼻衄

論曰脾移熱于肝則為驚衂是木尅土也葢脾土熱氣移于肝木則神魂驚恐而血行不由其道夫肺主氣開竅于鼻血隨氣上今血既妄行故于鼻出而為衂也

生地藕節湯　治邪熱上攻鼻衂

懐生地　生藕節一兩

水煎五錢空心温服以差為度

蒲黄散　治鼻衂

蒲黄　椶櫚燒灰存性　川歸　阿膠　亂髪灰

柏子仁燒研一錢

共末用藕節汁空心下二錢　如肺損傷吐血生地汁下　腸風下血樗根皮湯下　女人赤白帶艾葉湯下日二服

貼背膏　治上焦肺壅熱鼻衄

京三稜大者一枚

溼紙包煨熟乘熱爛擣用醋煮糊貼背上第三椎骨

貼鼻方　同前

鹿角膠

用沸湯浸軟一薄片貼鼻坳上差

塞耳方　治肺壅熱鼻衄

玄胡索

為末綿包塞耳內左衄塞右右衄塞左左右俱衄兩

耳俱塞

吹鼻方　同前

石榴花（取百葉者）

陰乾為末用少許吹鼻中即差

葱白汁 同前

葱白汁

以汁入酒少許點二三匙滴入鼻中愈

衂不止

論曰榮衛之行常與胃氣相隨則氣與血未嘗一刻相離葢肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血調順若人臟腑有熱熱乗血氣血性得熱流溢妄行夫肺開竅于鼻故

其發為鼻衂衂不止者臟虛血盛故也内經又云脾移熱于肝則為驚衂蓋脾土也肝木也今脾移熱于肝則木不能制土明矣肝藏血其神魂故為驚衂之病

髮灰散　治衂不止

亂髮灰一錢　人中白五分炙研　麝香一字研

共研用少許吹鼻中立愈

車前子散　治衂血不止欲死者

車前子　牛耳内垢等分

用車前子為末與垢同研和成挺子塞耳中差

柳枝散　同前

柳枝寒食日收者一兩　人參一分

共末空心溫水下二錢日二

人參蓮心散　治血衂不止

人參一錢　蓮子心一分

共末空心溫水下二錢以差為度

玉粉散　治鼻衂日夜不止頭痛心煩

石膏研 牡蠣童便淬

共研極細溫水下二錢日二

二花散 同前

酸石榴花 黄蜀葵花一兩

共末水煎三錢溫服日二

栗灰散 治衄不止

生栗取獨顆或中心者七枚連皮燒灰末

入麝少許研匀酒下三錢日二

法紙散　治衂血不止

衂血

以紙接血將紙焙乾燒灰温水和服但不可與病人知

燈心散　同前

燈心一兩為末　丹砂飛過一錢

共末空心飲下二錢頃再服

大蒜貼足　治衂血不止諸藥無效者

大蒜去皮苗

研爛用帛攤錢大左衄出貼左足心右衄出貼右足心兩鼻並出二足並貼血止即洗去

通神散　治衄不止心神悶亂頭旋欲倒

亂髮燒灰　伏龍肝一兩

共末用温水空心下二錢頃再服

茅花湯　治血衄不止

茅花

用水煎濃汁二碗分二服如無花以根代之

大衄

論曰大衄者口耳皆出血是也葢血為榮而藏於肝氣為衛而生於肺肺開竅於鼻三者相為流通若熱氣乘血熱盛則氣血妄行與衛氣錯溢於上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也是名大衄

南天竺飲　治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草生瞿麥者是一大把　山枝三十枚　生薑一兩

燈心一把　炙甘草五錢　大棗肉五枚

用水一大碗煎減半空心温服

苦參湯　治大衂口耳皆出血不止

苦參　川連一兩　山枝七枚　大黄微炒兩半

水煎五錢去滓入生地汁服

阿膠湯　治大衂不止

阿膠粉炒研一兩　蒲黄五錢

水煎三錢去滓入生地汁服急用帛繫兩乳

白龍骨散 治大衂不止

白龍骨煆

為末用少許吹鼻中立止

生地飲 治大衂出血血上心胸氣急勞熱

懷生地四兩 子苓 赤芍藥 青竹茹三兩

蒲黄三合 地骨皮五兩

水煎五錢空心温服晚再服以差為度

衂蟣汗血

論曰內經謂膽移熱於腦則辛頞鼻淵傳為衄衊瞑目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣若膽受胃熱循脉而上乃移熱于腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻為衄在汗空為衊衊者皆熱厥血溢之過也今之治衄衊者專于治血不知血之行留氣為之本猶海水朝夕而潮乃隂陽之氣使然也明夫經絡順逆則血與氣俱流通而無妄行之患矣

青竹茹湯　治熱盛所致衄血汗血

青竹茹 子芩 懷生地二兩 白芍藥

麥門冬 蒲黄一兩

水煎五錢空心温服以差為度

地黄散 治血汗不止

懷生地 阿膠炒研三兩 蒲黄二兩

共末空心飲下二錢日二

刺薊湯 治熱氣上行衂血汗血

刺薊 紫蘇二兩 川連 犀角 懷生地一兩

水煎五錢溫服

獨聖湯　治血熱妄行或衄或嘰

子芩

用酒浸微炒水煎七錢空心溫服立差

脚氣門

脚氣統論

論曰風毒中人隨處悉能為病偏著于脚何耶葢五臟經絡心肺起于手十指肝腎脾起于足十指地之蒸溼

毒氣足先受之久而不差漸至四肢腹背頭項古人所謂微時不覺痼滯乃知所以謂之脚氣其症不一或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或二便秘塞不通或胸中忡悸不欲見明或精神昏憒或善忘語錯或壯熱頭疼或身體冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或髀腿頑痺或緃緩不隨或腫或不腫或百節攣急凡是之症皆脚氣候也治法固多唯孫思邈云不得大補亦不得大瀉故須湯劑為治法之最學者宜加意焉

風毒脚氣

論曰内經謂暑勝則地熱風勝則地動溼勝則地泥寒勝則地裂寒暑風溼之氣皆本乎地人或履之所以毒亦易中于足也因病從脚起故謂之脚氣況五臟流注脾與腎肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其症或見食嘔吐或腹痛下利或便溲不通或胸中驚悸不欲見明或言語錯忘或頭痛壯熱或身體冷疼轉筋脛腫㿗痺緩縱其狀不一治不可緩稍緩氣上入腹或腫

或不腫胸中逆滿上氣肩息者死不旋踵寛者數日必死不可不急治也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死故不可緩也

木瓜虎骨丸 風毒脚氣疼痛少力筋脉拘急行步艱難

木瓜 虎脛骨 没藥 當歸 麒麟竭 骨碎補 木香 自然銅醋淬七次 敗龜板 楓香 安

息重湯酒熬 桂心 甜瓜子一兩 地龍二兩 乳香五錢

仝沒藥麒𬸪研入木瓜內用黑豆一斗水洗安木瓜于中蒸爛研膏

共末膏丸入酒少許丸梧子大木瓜湯下三十丸日二

大續命湯 脚氣脾攣不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項攣急氣沖胸中

當歸 人參 防風 麻黃去根節 石膏二兩

芎藭 杏仁炒微黃 赤芍 黃芩 炙甘草

桂一兩

薑水煎四錢

越婢湯　風毒脚痺攣行步不遂

麻黄　石膏四兩　白术二兩　附子　炙甘草一兩

薑水煎四錢

木香散　脚氣緩弱大肉頑痺肢節疼痛

木香三兩　牛膝　草薢　羚角　陳皮　杏仁

獨活　丹參　杜仲　秦艽　桂一兩　車前五錢

薑水煎三錢日三

犀角丸　風毒脚氣上冲散入四肢虛腫無力

犀角二兩　白术　檳榔　人參　川芎　赤茯

羗活　木香　防風　石斛　牛膝一兩

蜜丸梧子大酒下二十丸日二

五柔丸　腎虚冷腎風或頭風兼風毒脚氣

大黄一斤蒸三次　前胡二兩半　白芍　半夏　茯苓

葶藶紙炒　赤茯　細辛　當歸四兩

蜜丸梧子大飲下五七丸日二以利為度

蘆根湯 風毒脚氣昏煩壯熱頭疼嘔吐口乾

蘆根生兩半 赤茯 葛根 知母 淡竹葉

麥冬三分 炙甘草五錢

水煎五錢日二

淋渫方 風毒脚氣腰膝痛痺腫行履不得皮膚如小

虫行

羊桃 蒴藋 蒺藜 蒼耳 海桐皮 柴胡

白茯 椰木蠹末 水紅花一兩

水五斗煎二斗去滓淋洗慎避風冷

淋洗方　風毒脚氣腰膝㾓痺腫行步不得皮膚如虫行

水紅　附子　露蜂房　茵芋二兩　川椒一兩　蒴藋四兩

水五斗煎取汁三斗避風淋洗

脚氣痺攣

論曰脚氣痺攣者寒氣多也寒搏於筋脉結而為病則

筋急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

肉蓯蓉丸　風溼脚氣寒搏筋脉痺攣不仁

蓯蓉　牛膝　天麻　黄芪　何首烏　木瓜各十兩酒五斤浸一日曬入後藥　狗脊　續斷　萆薢三兩

共末用木瓜三枚剜空入青鹽一兩閉口飯上蒸研膏入上件和丸如乾加酒糊丸梧子大鹽湯酒任下三十丸

秦艽湯　脚氣行步痺攣

秦艽 枳殼 白术 丹參 羗活 人參
柴胡 陳皮 紫蘇 薏仁 桑皮兩半 防風
石斛 大麻仁 炙甘草二兩
水煎五錢日二
石南丸 脚氣攣痺去風溼活血脉益元氣
石南 白术 牛膝同上酒浸 天麻 防風 枸杞
黄芪二兩 鹿茸 桂兩半
共末用木瓜一枚去皮瓤蒸爛搗膏入糊丸梧子大

酒下三五十丸

大腹湯 脚氣痺攣寒搏筋脉不能轉側

大腹四枚 防巳 青皮 木通 羗活 紫蘇

萆薢 川芎 地骨 訶勒皮五兩 木香五錢

五加皮二兩酒浸炙

薑棗水煎三錢日二

脚氣疼痛不仁

論曰脚氣疼痛皮膚不仁者葢人之氣血得温則流通

遇寒澀則凝澁今脚氣之疾緣風寒濕毒客於氣血榮衛虛弱不能宣通故有脚氣疼痛痲痺之症

牛膝丸　下經氣弱風濕毒氣與氣血相搏皮膚不仁足痛不能履地上攻眼目迎風流淚

牛膝　山茰兩半　防風　羗活　烏頭　川芎

地龍炒　檳榔一兩

共末酒糊丸梧子大鹽湯下二十丸

整痛膏　脚氣腫痛行履無力及打撲傷折痛

烏頭生 乾薑生 五靈脂生一兩 浮麥炒黑一分

共末用醋一鍾入藥三錢熬成膏攤紙上傅患處又以麩醋炒熱裹熨痛處如患脚氣先燒熱砧將藥在砧上脚心熨之引脚中氣消腫止痛

敗龜散 脚氣及筋骨疼痛

敗龜醋炙 白芥子研 芸苔子研 木别子去殼研

自然銅醋淬七次五錢 地龍炒 硫黄一兩

共末用末與麪醋和貼

牛膝丹參酒方　脚氣入冬即苦脚痺弱或筋骨疼不能屈伸皮膚瘰痺不仁手脚指節腫滿悶或四肢腫腰頸直

牛膝　丹參　薏仁　生地八兩　白朮　生薑

五加皮五兩　側子　赤茯　萆薢　防風四兩

獨活　石斛九兩　茵芋葉　人參　天雄　石南

葉炙　川芎三兩　細辛　升麻二兩　磁石醋淬七次一斤

桂三兩　白酒五斗浸服

柴胡湯　風寒溼毒脚氣痛皮膚不仁緩弱㿏痺足脛腫滿心下急大便澁

柴胡　猪苓　紫蘇兩半　防已　陳皮　郁仁炒

大麻仁炒一兩　桑皮二兩半

水煎五錢日二

脚氣上氣

論曰風溼毒氣之中人多從下起定先受之故名脚氣毒氣循經上入於肺則氣道奔迫升降不順故令上氣

喘滿

桑白皮湯　脚氣面目腫上氣眠卧不得氣欲絶

桑皮炙二兩　陳皮一兩　葶藶炒研二兩

共末水煎薑棗湯入末三錢再沸温服頃又服當利一二行腫氣下即差三五日服一次

大腹湯　脚氣脹滿

大腹四枚連皮　杏仁三七枚炒

童便水煎三錢日二

枳實散　脚氣上氣

枳實炒二兩　白朮　赤茯一兩　桂四兩

共末酒下二錢日二

烏豆湯　洗脚氣上氣擡肩喘沖心痛

烏豆

水五斗煮汁二斗半入甕中浸足令人從膝上向下

淋洗百遍病者不過再洗差服後丸

加減木香丸　洗脚後服

木香　白芍　枳殼　大黄炒二兩　檳榔四枚

桂五錢

共末蜜丸梧子大酒下十五丸日二漸加至三十丸

大便利為度

杏仁煎方　脚氣衝肺上氣喘促

杏仁炒　百合一分水二升令研細　甘草　麻黄

射干五錢

共末入百合汁中煎一升去滓日服二合此藥不得

久停惟旋合

木香檳榔丸　脚氣冲心煩悶上氣喘滿

木香三分　檳榔五錢

葱水煎三錢去滓下紫雪二錢薑汁中合童便一合

紫雪治脚氣最妙方在虛勞門

淋洗豌豆湯　脚氣擡肩喘

豌豆二升　葱白十根　川椒三分

水五斗煮半令人從膝上淋洗下百遍患極者洗三

次效

脚氣腫滿

論曰脚氣風溼毒氣克搏腎經腎者胃之關也關門不利則聚水而生病水性就下故令腎氣不化小便不利溼寒之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿

赤茯苓湯 脚氣上攻身體腫滿小便赤澁

赤茯 防巳 桑皮 陳皮兩半 旋復五錢 杏仁

麻黄去根節 白术 紫蘇一兩

用水煮黑豆汁鍾半煎藥五錢薑半分

旋復花湯　脚氣腫滿上冲心胸煩悶氣急

旋復　犀角一兩　前胡　杏仁　桑皮　紫蘇

赤茯一兩半

薑水煎三錢

大豆湯　脚氣足脛胕腫上氣徧身痰脹風引

大豆半合炒香　附子三兩　枳殼　澤瀉　陳皮四兩

炙甘草　赤茯苓　防風二兩

水煎黑豆取汁煎藥三錢日三若腫痛止去大豆澤瀉

脚氣心腹脹滿

論曰風毒之中人也必先中脚久而不差徧及四肢其氣淫溢則腹脅脹滿小便不利氣喘息高者其病為重也

訶梨勒丸 治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆

訶勒皮　木香　防巳　大腹連皮
煨　紫蘇一兩

白芍　杉木節　羗活　沉香五錢

水煎五錢日二

羚羊角丸　腳氣心腹妨悶兩脅虛脹不思食漸覺心

滿氣隔不通

木香　防風　升麻二兩　大麻仁　赤茯三兩

旋復　羚角　茯神二兩　獨活二兩半　大腹七枚連皮

共末蜜丸梧子大酒下四十丸日一服　如腹內先

冷加附子二兩　大腸秘澁加大黄炒兩半　氣滯加檳榔二兩　心胸膈熱加麥冬三兩　筋急掣痛加牛膝二兩　皮膚風痒心下妨悶加枳殻炒兩半　臟氣羸弱加黄芪三兩

前胡飲　脚氣攻心腹脹滿嘔吐不下食

前胡　生薑　羚羊角　半夏　大黄炒　赤茯五錢　枳殻三分

水煎五錢去滓下朴硝一錢

松節湯　脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛

松節炒黄　桑皮五錢　紫蘇一兩　炙甘草五錢　檳榔三分

水煎三錢入燈心生薑童便日二

脚氣衝心

論曰脚氣衝心之狀令人胸膈滿上氣喘急甚者嘔吐是也蓋風溼毒氣初從足起縱而不治上入于腹小腹瘰痺不仁毒氣上冲是謂腎水尅心火故名脚氣衝心孫思邈云凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之

不可概以腫為候亦有不腫者正謂此也

吴茱萸湯　脚氣衝心煩悶腹脹氣急欲死

吴茱萸　木瓜　檳榔二兩

水煎五錢入竹葉一把以快利為度

獨活湯　脚氣衝心

獨活　犀角　石斛　側子　川芎　防風

當歸　防巳　炙甘草二兩　丹參　白芍三兩

赤茯四兩　桂半兩

薑水煎五錢日三凡服一二劑後隔五日一服若覺服内氣散兩脅有力行動無妨宜常服香豆酒

香豆酒方　同前

香豆一升

酒三升浸隨量頻飲覺利多即止

吴茱萸檳榔湯　脚氣毒氣攻心欲死者

吴萸炒四升　檳榔七枚　木瓜　陳皮一兩　厚朴二兩

竹葉水煎三錢

木瓜湯 脚氣風溼毒氣攻心煩悶手足脉絶
木瓜 吳茰等分
水煎三錢頃又服
犀角湯 脚氣若風熱輕但毒氣入胃唯心胸煩熱索
水灑胸面乾嘔好呌氣欲斷絶者
犀角 木香 人參 羚角 竹茹 沉香
射干 麥冬 赤茯二兩 雞舌香 麝香一兩另研
石膏三兩

水煎四錢去滓入麝末五分再沸服頃又服覺眼明心悟是效若嘔逆不下食加半夏二兩生薑一兩陳皮一兩半

木香湯　脚氣攻心悶絶欲死

木香　檳榔一兩　赤茯　郁仁　牛膝　大黄炒　吴萸　桂三兩

水煎桑皮木通汁入藥三錢服如重又服

木香湯又方　脚風毒攻心悶亂狂躁口乾氣欲絶或秘

澁

青木香 生黑豆皮二兩 大黄炒 紅雪一兩即紫雪

水煎五錢入紅雪三錢分二服頃再服當下燥糞

烏豆湯 風毒脚氣攻心心悶倒仆失音不語困甚者

烏豆一升水四升煎汁二升 甜竹葉一把 桑皮三兩

大腹七枚

用豆汁浸藥一日次早煎分二服頃再服已死者幹開口灌之愈及灸脚心七壯男左女右

麻仁湯　脚氣冲心上氣二便澁小腹急痛

大麻仁(微炒)　赤小豆(半升)

水七升煎二升半分三服過二日又一劑

朴硝湯　脚氣攻心悶絶

朴硝　白芍　柴胡　旋復　紫蘇(五錢)　大腹

桑白皮(炙三分)　檳榔(二枚)　生薑(一兩)

作三貼水煎去滓入朴硝二錢分二服

礬石湯　脚氣冲心

白礬一兩

漿水一斗五升煎浸脚良

九味木香丸 脚氣沖心胸膈煩滿喘急嘔吐

木香 訶勒 枳殼 桂二兩 白芍 柴胡一兩半

厚朴薑汁炒 檳榔二兩半 大黄三兩炒

共末蜜丸梧子大酒下二三十丸

脚氣語言謇澁

論曰風毒脚氣語言謇澁者脾腎氣虚風溼中其經絡

也腎之經循喉嚨挾舌本脾之經挾咽連舌本散舌下

二經為風溼所中故令舌本强硬語言謇澁也

大八風湯　脚氣上攻心脾語言謇澁

當歸　大豆三兩　白芍　烏頭　黄芩　遠志

獨活　五味　防風　川芎　麻黄　人參　秦

艽　乾薑　甘草　杏仁　石斛　白茯　升麻

紫苑　黄芪　桂二兩

酒水煎三錢

桂心湯　風毒脚氣瘰痺不仁語言蹇澁

桂心三分　麻黄　當歸一兩　防風　升麻　犀角

檳榔二兩　黄芩　赤茯兩半

棗水煎三錢

乾溼脚氣

論曰脚氣有乾溼之異者蓋陰陽所以分也在臓為陰在腑為陽然皆由風溼毒氣乗虚而入其症大同小異故乾脚氣之狀血脉痞澁皮膚瘰痺脛細瘦疼食減體

瘦臟腑秘滯上沖煩悶溼脚氣之狀脚先腫滿或下注生瘡肌汗流下兩脚疼上攻心腹咳嗽喘急面浮膝腫見食嘔吐

四根湯 年深十九種乾溼脚氣

枲麻根節心　松木根節心　栢木根節心　杉木根節心並細剉炒黑各一兩　肉蓯蓉酒浸二兩　五靈脂炒一兩　石龍芮炒一兩　天雄炮裂去皮臍二兩　紫檀香　地龍炒　木香各一兩　麝香五錢　乳香　没藥一兩

共末木瓜酒下二錢日三

立應湯 乾溼脚氣沖注四肢

大腹煨 木香 防巳 紫蘇 白芍 羌活

訶勒皮 木瓜 杉木節 沉香一兩

水煎五錢日二

四斤丸 乾溼脚氣差後常發令永不發

牛膝 木瓜 蓯蓉 天麻一斤

酒五升浸一日晒乾為末用浸酒熬膏丸梧子大酒

下三十九

杉木節湯　乾脚氣頭痛腰脚疼痛心躁渴悶汗出氣喘

杉木節一升　橘葉一升　大腹七枚連皮　童便三升

同煮取半分二服如一服快利便止唐柳宗元乾脚氣夜半痞絶左脅有塊如大石且死困天寒不知人三日家人皆號哭滎陽鄭洵美傳此方服之半食間氣通立愈

防已湯 乾脚氣脚膝腫滿

防已 猪苓 郁仁 檳榔三分 木通 枳殻

紫蘇五錢 赤茯 炙甘草一兩

薑水煎四錢

海桐皮散 溼脚氣及腎臟風下注滿脚瘡疼痛膿水出

海桐皮 草烏鹽炒 地龍炒 蒺藜炒一兩

共末酒下二錢日二

脚氣變成水腫

論曰昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱痺腎受陰溼即寒痺是知脚氣之病脾腎得之為多令變成水腫者亦縁脾腎俱虛乏蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故水氣散溢滲于皮膚流于四肢所以通身腫也

葶藶丸 脚氣成水腫上氣氣急咳嗽二便苦澁所服利水藥反利大便小便反澁

葶藶三兩 防已 炙甘草一兩 杏仁 貝母一兩半

為末棗肉丸梧子大大棗桑皮粳米飲下三十丸小便未快加十丸

檳榔散 脚氣浮腫漸變成水心腹脹滿二便不通氣急喘息

白檳榔五枚 大腹皮七枚 木香一兩

大腹細剉二味為末用童便一鍾煎大腹一枚香末二錢去滓入檳榔末三錢再沸服日二

豬苓湯 脚氣兼水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通

坐卧不得

猪苓 防已 赤茯三分 木香 郁仁 澤瀉二兩

桑皮五兩炙 大腹七枚和皮

水煎五錢服下小便立効日三

脚氣大小便不通

論曰脚氣二便不通者中風溼之氣搏于脚膝上攻胸腹脅肋填滿榮衛痞膈三焦之氣升而不降所以傳導變化皆不能出而二便不通葢腎氣化則二便利脚膝

者腎之候今脚氣上攻則腎氣不得化腎氣不化致二便不通也

桑白皮湯　男女風毒脚氣及偏身拘急刺痛二便赤澁不思食嘔逆或寒熱

桑皮　木通　青皮　紫蘇　羌活一兩　荆穗　蘹香子根　木瓜　獨活　枳殻二兩　大腹大者三十枚

薑葱水煎三錢日二

檳榔湯　脚氣腫滿坐卧不得上冲心二便秘澁

檳榔七枚　木香　郁仁二兩　桑皮炙　木通三兩

水煎三錢去滓入牽牛末一錢二便利氣快為度

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰内經謂南方者其地下水土弱霧露之所聚也江東嶺南大率如此春夏之交山水蒸欝風溼毒氣為甚足或感之遂成瘴毒脚氣其候脚先屈弱漸至痺疼膝脛微腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲

不通控心而勢迫治不可緩丈法存所以留意經方編善斯術者豈非江左顒表此疾得之為多歟

犀角湯　江東脚氣小欲動作漸覺心悶脚脛痠痛煩熱不止

犀角　木香　前胡一兩　竹茹三分　麥冬兩半　大腹皮三枚全用

用水煎五錢

羚羊角湯　江東脚氣盛發上沖脾胃胸膈煩悶意氣

不暢口乾目不知人

羚角 犀角一兩半 木香 升麻 旋復一兩

麥冬 大腹五枚 枳殼 前胡一兩

水煎五錢快利為度

旋復花飲 乍處嶺南未伏水土食飲不宜兼罹溼脚氣發動時復心悶面目脚膝浮腫氣乏唇口青黑胸膈煩熱見食吐嘔心腹妨痛冷氣結聚如有此疾急服

旋復 前胡 郁仁一兩 半夏 赤茯二兩

大腹^全^五枚 吴萸^三分^

薑水煎五錢日二要疎利加檳榔末

犀角湯 脚氣之疾先起嶺南稍來江東皆由盅溼得之或微覺疼痺或二脛腫滿行起痺弱或上入腹不仁或時作冷熱皆其候也若先覺此症食嘔不下氣上逆者宜急服

犀角 旋復^一兩^ 赤茯 陳皮^一兩半^ 紫蘇^半握^

薑棗水煎五錢豆一合

獨活酒　顛南脚氣發動地氣鬱蒸熱毒風盛脾肺常有風溼

獨活　生地三兩　海桐皮二兩　惡實根生

桂一兩　黑豆皮生　大麻仁炒一大升

生白酒三斗浸頓服

脚氣雜治膏藥淋渫等

論曰脚氣症候不一隨症用藥備載于前然有一方煎治數症者有膏酒淋傳者皆昔經驗用之多効今復詳

類於後

木瓜丸　脚氣諸疾

木瓜四枚　乳香二兩　甘菊一兩　青鹽一錢

將瓜去瓤子入末封固蒸研丸梧子大酒下五十丸日三汗香為驗并膝脚等疾皆治

桑葉煎　脚氣曾用諸方苦脚弱宜服

白桑木用生桑椹者採軟枝切一石

水一石煎五斗又加水五斗煎去滓慢煎成膏約二

升即止收貯頻含化一匙服七日覺四肢通暢頻頻洩氣已後兩脚或腫勿怪乃是得藥力病差之候

牛膝酒 脚氣極冷着厚衣蓋覆不覺煖

牛膝 生地半斤

紙包泥裹又用紙包泥固乾灰火養半日次以火燒一伏時取出漬酒服

蒜酒 初覺似有脚氣宜服

蒜二升切炒 桃仁一升去皮尖炒 豆一升炒香

酒一斗浸服

石斛酒　脚氣痺弱筋骨疼痛

石斛四兩　人參　丹參　川芎　杜仲　白朮

黄芪　五味子　防風　陳皮　甘草炙

白茯　乾薑　山藥　當歸　桂二兩　牛膝三兩

酒五斗浸服

菝葜酒　脚氣屈弱積年腰脊攣痺及腹内堅結

菝葜五斗水石半煮七斗　麴十斤用上汁二斗浸二日　白糯米一石淘

蒸攤入汁麯拌勻內甕中常法取酒服

脚氣發心膈悶宜此方

取新磚二塊

中心鑿孔如毬子大勿令透過將火燒紅用醋潑之便入川椒于孔內以物蓋看温煖以脚踏磚上立愈

麻黃裹足方　久蘊風熱足多冷麻隱痛難行夜常轉筋如風所吹皆脚氣之症

麻黃二斤炒

令極熱以帛包貯裹二足勿透氣良久脚上有汗候麻黄温不用却着棉襪無令風吹如此數次永除病本

芥子膏 風溼脚氣腫痛無力


白芥子 蓖麻 木别 芸苔子 白膠香一兩

胡桃五枚

擣千杵成膏如彈子大塗患處

黑豆煎 脚氣

黑豆五升 桑皮五兩水三升同豆煮汁 羗活 蒺藜



吴萸　海桐皮五錢

共末入汁煎膏酒下

聖濟總録纂要卷八